

A woman in a white coat stands in a futuristic elevator lobby, looking upwards. The space is illuminated with blue and white lights, and a glowing blue line is visible in the air. The overall atmosphere is modern and high-tech.

DIGITÁLNA ÉRA VÝŤAHOV

KONE MonoSpace® 300 DX

KONE MonoSpace® 500 DX

KONE MonoSpace® 700 DX

ÚPLNE NOVÝ ZÁŽITOK PRE POUŽÍVATEĽOV

Digitalizácia zasahuje do všetkých aspektov našich životov, všetko je prepojené a ani výťahy nie sú výnimkou.

Rad výťahov KONE MonoSpace® DX predstavuje úplne novú skúsenosť so zabudovanou konektivitou na ešte lepšiu People Flow® a používateľský zážitok.

DX je skratka pre „DIGITAL EXPERIENCE“, teda digitálny zážitok, pretože výťahy KONE MonoSpace DX naozaj dokážu vytvoriť zážitok, ktorý spája, a to na všetkých úrovniach.

Vďaka spojeniu výťahu s cloudom podliehajú všetky dáta kontrole a analýze v reálnom čase. Tým sa zaisťuje maximálna bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort pre používateľov.

ŠPECIFIKÁCIA



API



Pripojenie

Max. nosnosť
2 500 kgMax. rýchlosť
3 m/sEnergetická trieda
A podľa normy
ISO 25745Max. zdvih
90 mMax. počet
poschodí
36Max. počet osôb
33Max. veľkosť
skupiny
6Výťah s možnosťou
kompenzácie
emisii uhlíka

1

Odlíšte sa a doprajte používateľom nezabudnuteľný zážitok

Definujte, ako má váš nový výťah vyzerat' a prebudte svoju víziu k životu. Vyberte si atraktívny dizajn kabíny, funkčné a odolné materiály, originálne možnosti osvetlenia a signalizácie, nové funkcie pre informácie či na zábavu.

2

Zrýchlenie výstavby vďaka vyššej produktivite

Vďaka našim novým a vylepšeným riešeniam a procesom pre čas výstavby môžeme optimalizovať produktivitu a urýchliť dokončenie stavebných projektov o týždne alebo dokonca mesiace. Zabezpečujeme, aby bol pohyb ľudí a materiálov na stavbenisku čo najrýchlejší a najefektívnejší.

3

Zvýšte hodnotu svojej nehnuteľnosti vďaka zabudovanej konektivite

Vďaka možnosti prepojenia sa budovy stávajú nielen inteligentnejšími, ale aj atraktívnejšími pre potenciálnych majiteľov a používateľov. Nové služby dostupné na digitálnej platforme KONE, v rámci KONE Partner Ecosystem či cez API (application programming interfaces), prinášajú do každého dňa jednoduchosť a pohodlie.

4

Naplánujte si svoj úspech s KONE

Najnovšie generácie on-line nástrojov vám pomôžu pri rozhodnutiach vo fáze plánovania budovy, napríklad pri výbere vhodného riešenia výťahu a vizualizácii dizajnu.

Naši odborníci vám poradia v otázkach týkajúcich sa príslušných predpisov, technológií, materiálov alebo príslušenstva, ktoré sú na výber.

BUDOVA PRIPRAVENÁ NA BUDÚCNOSŤ

Nový rad výťahov KONE MonoSpace® DX so zabudovanou konektivitou prináša úplne revolučné riešenie.

Pripojené zariadenie znamená plynulejší pohyb osôb a spokojnosť používateľov.

Vaša budova spĺňa s každou ďalšou aktualizáciou požiadavky budúcnosti. Vďaka tomu, že nám naše služby poskytujú prehľad o zariadeniach v reálnom čase, sa o ne môžeme lepšie starať. Teraz aj v budúcnosti.

Všetky naše kybernetické služby sú navrhnuté s maximálnym ohľadom na kybernetickú bezpečnosť a súkromie používateľov.

Maximálna bezpečnosť

Digitálne prepojenie zariadenia s cloudom umožňuje analýzu dát v reálnom čase. To znamená, že môžeme vykonať servisný úkon ešte predtým, než vznikne väčšia porucha.

Bezpečnostné pravidlá sa riadia normami, predovšetkým normami STN EN 81-20 a STN EN 81-50, ďalším krokom k maximálnej bezpečnosti sú však analýzy dát a inteligentné systémy, ktoré dbajú na predchádzanie poruchám.

Digitálne služby KONE sú navrhnuté s najvyšším ohľadom na kybernetickú bezpečnosť a ochranu súkromia.

Vysoká ekoeфекtivita

Zníženie spotreby energie a zníženie uhlíkovej stopy budovy vďaka našim riešeniam šetrným k životnému prostrediu.

Úspora priestoru

Inštalácia kompaktného zariadenia vnútri šachty ušetrí miesto už nepotrebné strojovne na vhodnejšie účely.

Pri kompletnej obnove výťahu dokážeme zlepšiť prístupnosť vďaka väčšej kabíne aj širším dverám.

Jednoduchá aktualizácia

V závislosti od meniacich sa potrieb možno v budúcnosti vykonávať rôzne úpravy a integrovať nové prepojenia. Každá nová aktualizácia znamená zlepšenie parametrov a funkcií zariadenia.

Jazdný komfort

Pohon, brzdy, systém odpruženia aj dizajn kabíny boli navrhnuté s ohľadom na maximálne pohodlie používateľa. Výťahy KONE jazdia hladko, bez hluku a vibrácií – každý z nich absolvuje po montáži vibračné a hlukové skúšky.

Dizajn

Materiály so špecifickými vlastnosťami a široká ponuka osvetlenia, signalizačných prvkov a ďalšieho príslušenstva umožňujú atraktívny a funkčný dizajn optimálny pre každý typ budovy.



INOVATÍVNE SLUŽBY, KTORÉ ZLEPŠUJÚ POUŽÍVANIE A SPRÁVU

KONE MonoSpace® DX využíva digitálnu platformu a bezpečné API na pripájanie výťahov s celým radom nových riešení a služieb, ktoré uľahčujú používateľom život, akými sú napríklad:

- Inteligentná služba 24/7 Connected Services, ktorá slúži na optimalizáciu bezpečnosti, funkčnosti a komfortu pri používaní
- Vďaka KONE API môžete pripojiť aj vlastné riešenia, ktoré budú optimálne vzhľadom na potreby vašej budovy a jej používateľov
- Ďalšie služby a riešenia vytvorené našimi partnermi v rámci KONE Partner Ecosystem, ktoré možno integrovať aj do výťahov triedy DX

ZVÝŠTE HODNOTU KAŽDÉHO ŠTVORCOVÉHO METRA SVOJEJ BUDOVY VĎAKA ZABUDOVANEJ KONEKTIVITE

Vo svete, ktorý sa čoraz viac digitalizuje, majú ľudia vyššie nároky na funkčnosť budov, v ktorých žijú a pracujú. Inteligentné riešenia založené na digitálnych technológiách zvyšujú atraktivnosť obytných aj komerčných budov.

Podľa nezávislého prieskumu vykonaného medzi 4 000 obyvateľmi bytových domov zo štyroch európskych krajín:

78 %

verí, že budovy budú postupne čoraz inteligentnejšie

70 %

verí, že sa budova vybavená inteligentným riešením rýchlejšie predá

RIEŠENIE CONNECTED PEOPLE FLOW

KONE riešenie

KONE 24/7 Connected Services

KONE Residential Flow

KONE Elevator Music

Vaše vlastné aplikácie

Rôzne aplikácie spojené s riadením budovy

Systémy pre prevádzku budovy

Systémy pre správu a údržbu budovy

KONE DIGITAL PLATFORM



Elevator call API



Service robot API



Equipment status API



Service info API

Výťahy so zabudovanou API konektivitou

Aplikácie tretích strán

Roboti (napr. doručovací)

Chytré aplikácie pre domácnosť

Parkovacie systémy

Riešenie pre správu návštev v komerčných budovách

Riešenie inteligentných prístupov

Navigačný systém pre zrakovo postihnutých užívateľov

ZVÝŠTE PRESTIŽ SVOJEJ BUDOVY VĎAKA SPOKOJNÝM POUŽÍVATEĽOM

Výťahy KONE MonoSpace® DX vám umožnia vytvoriť prostredie, ktoré inšpiruje, informuje a teší. Využite silu digitalizácie, ktorá z jazdy výťahom robí oveľa viac ako bežný zážitok.

Vyberte si vlastný dizajn zo širokej škály materiálov a farieb, kombinujte rôzne možnosti osvetlenia a signalizácie a doplňte ich vhodným digitálnym riešením pre komunikáciu a zábavu, a to presne na mieru svojim potrebám.

FUNKČNÉ A ODOLNÉ MATERIÁLY

Udržiavajte kabínu svojho výťahu v dokonalom stave počas celej jeho životnosti. Naše inovatívne materiály sú odolné proti znečisteniu, odtlačkom prstov aj poškrabaniu.

OSVETLENIE

Vytvorte príjemnú atmosféru vhodným výberom priameho aj nepriameho osvetlenia.

INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Používajte výťah pomocou moderného a intuitívneho systému ovládacích a signalizačných prvkov.

INFORMÁCIE A ZÁBAVA

Informujte a komunikujte s používateľmi cez digitálne obrazovky. KONE DX ponúka možnosť prispôbenia obsahu potrebám vašej budovy.

NAPLÁNUJTE SI SVOJ ÚSPECH S KONE

Pomôžeme vám uistiť sa, že vaša naprojektovaná budova spĺňa priemyselné normy. Vďaka našim novým online plánovacím nástrojom si môžete vybrať optimálne riešenia, vhodné materiály a príslušenstvo a môžete sa uistiť, že budova bude spĺňať všetky potrebné ekologické a bezpečnostné požiadavky.

BUDUJTE EKOLOGICKY

Riešenia KONE a znalosti našich odborníkov vám pomôžu vytvoriť budovu, ktorá dokáže splniť certifikácie BREEAM alebo LEED.

PROJEKTUJTE PODĽA PREDPISOV

Výťahy KONE MonoSpace DX spĺňajú všetky normy a predpisy. Zástupcovia spoločnosti KONE vám poradia, ako riešiť protipožiarné predpisy, prístupnosť či odolnosť proti vandalizmu.

PROJEKTOVANIE A DIZAJN VÝŤAHOV

Naše online nástroje na plánovanie vám pomôžu ušetriť čas, vybrať optimálne riešenie a naplánovať výťahovú kabínu do posledného detailu.

Vyskúšajte ich teraz zadarmo bez nutnosti registrácie














KONE MONOSPACE® 300 DX

Nákladovo efektívne riešenie do nižších obytných budov ponúka desať možností dizajnu. Materiály sa vyznačujú vysokou odolnosťou a jednoduchou údržbou, aby váš výťah zostal v dokonalom stave počas celej svojej životnosti.




ŠPECIFIKÁCIA

 API	 Pripojenie	 Max. nosnosť 1000 kg	 Max. rýchlosť 1 m/s	 Energetická trieda A podľa normy ISO 25745
 Max. zdvih 40 m	 Max. počet poschodí 14	 Max. počet osôb 13	 Max. veľkosť skupiny 2	 Výťah s možnosťou kompenzácie emisíí uhlíka



MATERIÁLY A PRÍSLUŠENSTVO

STENY



P51 Misty Gray Farbená oceľ
P62 Blue Reflection Farbená oceľ
P63 Cottongrass Biela farbená oceľ
K Scottish Quad Štruktúrovaná nehrdz. oceľ
TS1 Flemish Linen Štruktúrovaná nehrdz. oceľ
PS9 Light wood
PS10 Dark wood




F Asturias Satin Brúsená nehrdz. oceľ
L235 Whited Ash Laminát
L236 Natural Oak Laminát
L238 Warm Oak Laminát
L243 Quartz Gray Smart-surface Laminát

PODLAHY



SF42 Gray Granite Kompozitný kameň/keramika
RC30 Carbon Black Guma
RC32 Beige Gray Guma
0 Povrch určený na lokálnu pokládku

DVERE



F Asturias Satin Brúsená nehrdz. oceľ
P51 Misty Gray Farbená oceľ
P63 Cottongrass Farbená oceľ
K Scottish Quad Štruktúrovaná nehrdzavejúca oceľ
TS1 Flemish Linen Štruktúrovaná nehrdzavejúca oceľ
Z Pozinkovaný plech

STROPY



CL80 Vyhotovenie: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: bodové LED osvetlenie
CL96 Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvetlenie: LED pásik
RL12 Vyhotovenie: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: bodové LED osvetlenie

DRŽADLÁ



HR50 Hliník



HR53 Brúsená nehrdzavejúca oceľ

OKOPOVÝ PLECH



F Asturias Satin Brúsená nehrdzavejúca oceľ


SEDADLÁ



Sklenené (6)



Nehrdzavejúca oceľ (7)



L234 Granite Gray

ADRESÁR NÁJOMCOV



TD3/TD4 Brúsená nehrdzavejúca oceľ a temperované sklo

Rozmery:



TD3

TD4

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL



KONE Interact 10 V plnej výške, zapúsený panel

KSC 186 Čiastočná výška, montáž na stenu

OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KSI 286



KSH 280



KSJ 280

Materiál:
Brúsená nehrdzavejúca oceľ
Asturias Satin (F)

Displej:
Segmentový LCD displej
TFT matrix

Tvar:
Obdĺžnikový
Kruhový



KSL280

KSL284

KSL286 simplex

KSL286 duplex



KSL 186



KSL 170



KSL 270

KONE MONOSPACE® 500 DX KONE MONOSPACE® 700 DX

Inšpirujte sa našimi dizajnami a vytvorte si svoj vlastný jedinečný návrh kabíny výtahu, ktorý podčiarkne vzhľad vašej budovy. Kombinujte odolné materiály s dizajnovými prvkami a doplňte ich vhodným osvetlením a signalizáciou.

ŠPECIFIKÁCIA KONE MONOSPACE® 500 DX



API



Pripojenie



Max. nosnosť
1150 kg



Max. rýchlosť
1,75 m/s



Energetická trieda A
podľa normy
ISO 25745



Max. zdvih
75 m



Max. počet
poschodí
24



Max. počet osôb
15



Max. veľkosť
skupiny
4



Výťah s možnosťou
kompenzácie
emisíí uhlíka

ŠPECIFIKÁCIA KONE MONOSPACE® 700 DX



API



Pripojení



Max. nosnosť
2500 kg



Max. rýchlosť
3 m/s



Energetická trieda A
podľa normy
ISO 25745



Max. zdvih
120 m



Max. počet
poschodí
40



Max. počet osôb
33



Max. veľkosť
skupiny
6




Výťah s možnosťou
kompenzácie
emisíí uhlíka

ATRAKTÍVNE A ODOLNÉ MATERIÁLY STIEN

Vďaka inovatívnemu náteru je špeciálna nehrdzavejúca oceľ z nášho radu odolná proti poškodeniu a odtlačkom prstov.


OCEĽ

FARBENÁ OCEĽ




P51 Misty Gray P62 Blue Reflection P63 Cottongrass White P64 Cement Green P65 Trusted Blue P66 Iron Stone Red

BRÚSENÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ



A Acid Proof F Asturias Satin F1* Asturias Satin F2 Asturias Satin (odolné proti odtlačkom prstov) CB Carbon Black (odolné proti odtlačkom prstov) CG Copper Gold (odolné proti odtlačkom prstov) SS1 Shangri-La Gold SS7 Satin Steel (odolné proti odtlačkom prstov)

LEPTANÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ




ES6 Eco Silver Bamboo ES7 Sequency ES8 Polygon ES9* Fabric ES10 Circulus

ZRKADLOVO LEŠTENÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ




H Murano Mirror SS2 Vegas Gold

POZINKOVANÝ PLECH




Z Lokálna úprava alebo dekoratívne panely

OCEĽ S IMITÁCIOU DREVA



PS9 Light wood PS10 Dark wood PS11 Grayed wood

ŠTRUKTÚROVANÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ




TS1 Flemish Linen K Scottish Quad

Poznámka:
* Určené iba pre KONE MonoSpace® 700 DX

Naše nové lamináty s inteligentným povrchom uľahčujú údržbu výťahu a pomáhajú ho udržiavať v čistote a neustále v špičkovej kvalite. Inovatívny povrch zaisťujú vynikajúcu odolnosť proti nečistotám a odtlačkom prstov. Aj drobné škrabance na povrchu môžu byť „zahojené“.

LAMINÁT

LAMINÁT S INTELIGENTNÝM POVRCHOM




L243 Quartz Gray L244 Trusted Blue L245 Granite Gray

METALICKÝ LAMINÁT




L200 Oriental Gold

ŠTANDARDNÝ LAMINÁT



L209 Snowberry White L230 Beige L231 Blue Reflection L232 Lichen Green L233 Quartz Gray L234 Granite Gray

LAMINÁT S DEKOROM DREVA A KAMEŇA




L235 Whitenened Ash L236 Natural Oak L237 Grayed Oak L238 Warm Oak L239 Blackened Oak L240 Cool Gray L241 Warm Brown

Predĺžená dodacia lehota.

DEKORATÍVNE SKLO A ZRKADLO


Doplňte dizajn svojho výťahu sklenenými a zrkadlovými prvkami, napr. digitálne tlačným motívom či farebnými zrkadlami.

Zrkadlo alebo dekoratívne sklo na stene C




1 Sklo po celej zadnej stene

Zrkadlá v rohoch (steny B a D)




3 Zrkadlové zadné rohy

Zrkadlá na stene B a D, dekoratívne sklo na stene C




4 Sklo po celej zadnej stene


Zrkadlo a dekoratívne sklo na zadnej stene (C) – 3 panely, 2 materiály





5 Sklo a zrkadlo v plnej výške na zadnej stene



2 Celozrkadlová zadná stena



6 Sklo a zrkadlo v plnej výške na zadnej stene


Sklo 
Zrkadlo 

FARBENÉ SKLO



GP1 Satin Bronze GP2 Satin Silver GP3 Spring Yellow GP4 Trusted Blue GP5 Carbon Black

ZRKADLOVÁ STENA




GM1 Light Silver GM2 Dark Silver

DIGITÁLNE POTLAČENÉ SKLO



GD1 Wide Illusion GD2 Gradient Lichen


PRIEHĽADNÉ SKLO



TW1* Glass

Poznámka:


*Pri použití dekoratívneho skla sú určité obmedzenia v rámci dizajnu stropu a dodržania bezbariérových požiadaviek.

 Predĺžená dodacia lehota.




ŠTANDARDNÉ ZRKADLO


Použitím zrkadla môžete opticky zväčšiť priestor kabíny výťahu a nechať vyniknúť použité dizajnové prvky.




MR1
Čiastočná šírka,
čiastočná výška



MR2
Plná šírka,
čiastočná výška



MR3
Čiastočná šírka,
stredná výška



MR4
Plná šírka,
plná výška

DVERE

Vyberte vhodný materiál a vyhotovenie dverí, ktoré doplní dizajn celej kabíny výťahu.

BRÚSENÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ



A
Acid Proof



F
Asturias Satin




F1
Asturias Satin



F2
Asturias Satin
(odolné proti
odtlačkom prstov)



SS1
Shangri-La
Gold



CB
Carbon Black
(odolné proti
odtlačkom prstov)




SS7
Satin Steel
(odolné proti
odtlačkom prstov)


FARBENÁ OCEĽ



P51
Misty Gray



P61
Granite Gray



P63
Cottongrass
White



Vlastná RAL
farba

ŠTRUKTÚROVANÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ



TS1
Flemish Linen



K
Scottish Quad

POZINKOVANÝ PLECH



Z

ZRKADLOVO LEŠTENÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ



H
Murano Mirror

LEPTANÁ NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ




ES10
Circulus


SKLO




TW1
Sklo



Front



Štandardný
rám



Úzky rám

Poznámka:
Dostupnosť sa líši podľa typu dverí a produktu.
K dispozícii sú:

KES 100: TW1, F, SS1, K, TS1, Z, RALxx

KES 202: P51, P61, P63, F, K, TS1, Z

KES 602: P51, P63, TW1, F, F1, H, SS1, K, TS1, CB, Z, RALxx

KES 800: K dispozícii sú všetky materiály uvedené vyššie

Predĺžená odacná lehota

PODLAHY


Môžete si vybrať z niekoľkých rôznych materiálov podlahy vrátane kompozitného kameňa.

GUMA



RC30 Carbon Black RC31 Quartz Gray RC32 Beige Gray RC33 Granite Gray RC34 Accent Green

KOMPOZITNÝ KAMEŇ/KERAMIKA



SF40 White Marble SF41 Beige Chalk SF42 Gray Granite

EKOPODLAHA



EF Natural Oak

OCEL'




SS* Nehrzdavejúca oceľ ST* Vzorkovaná oceľ

KOV



AL Hliník

LOKÁLNY MATERIÁL



0 Povrch určený na lokálnu pokládku

Poznámka:
* K dispozícii iba pre KONE MonoSpace® 700 DX

Predĺžená dodacia lehota

STROPY

Vyberte si z našej širokej ponuky riešení stropu, doplnenej atraktívnym osvetlením vhodným do rôznych prostredí.

PRÉMIOVÉ STROPY



CL151
Vyhotovenie: Murano Mirror (H)
Shangri-La Gold (SS1)
Osvetlenie: LED panel



CL182
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Shangri-La Gold (SS1)
Carbon Black (CB)
Osvetlenie: LED osvetlenie a LED trubice



CL195
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Osvetlenie: 3D dizajn bodové LED osvetlenie a LED trubice



CL196
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB)
Osvetlenie: bodové LED osvetlenie a LED trubice

ŠTANDARDNÉ STROPY



CL80/CL80V*
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)**
Osvetlenie: bodové LED osvetlenie



CL80 FFL/FF
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvetlenie: bodové LED osvetlenie



CL81
Vyhotovenie: Asturias Satin (F)
Carbon Black (CB)
Osvetlenie: bodové LED osvetlenie (čierne)



CL82
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Osvetlenie: Priame bodové LED osvetlenie Reflektor podfarbený na bielo, žlté alebo modro



CL96/CL96V*
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvetlenie: LED pásik



CL96 FFL/FF
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvetlenie: LED pásik




CL109
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Osvetlenie: LED pásik

ZAPUSTENÉ STROPY



LF1/LF1V*
Vyhotovenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Iba pre MonoSpace® 700 DX

VYHOTOVENIE



P63 Cottongrass White Farbená oceľ



F Asturias Satin Brúsená nehrzdavejúca oceľ



H** Murano Mirror Leštená nehrzdavejúca oceľ



CB Carbon Black Brúsená nehrzd. oceľ (odolná proti odtlačkom prstov)



SS1 Shangri-La Gold Brúsená nehrzdavejúca oceľ

Poznámka:
* CL80V a CL96V k dispozícii iba pre F Asturias Satin brúsenú nehrzdavejúcu oceľ
** K dispozícii len pre KONE MonoSpace DX 500

DOPLNKY

Doplňte kabínu vhodným príslušenstvom, napr. držadlami s antibakteriálnym povrchom.

DRŽADLÁ



HR61*
F



HR65
F



HR34
LBE (black)



HR94
F
Vyhovuje aj norme
STN EN 81-71
Iba pre MonoSpace® 700 DX




HR81-HR81TR*
F, SS1, P70



HR71*
WDO - Blackened Oak
s upevnením v brúsenéj
nehrdzavejúcej oceli



HR64-HR64TR
F, SS1, P70



H64 a HR81 k dispozícii
v predĺženej verzii
(HR64TR a HR81TR)

MATERIÁLY



F
Asturias Satin
Brúsená
nehrdzavejúca
oceľ



P70
Carbon Black
Brúsená
nerezová oceľ
s povrchovou
úpravou „The
Inox in Color“
(odolné proti
odtlačkom
prstom)



SS1
Shangri-La Gold
Brúsená
nehrdzavejúca oceľ

* Nevyhovuje norme STN EN 81-70

ADRESÁR NÁJOMCOV A INFOSCREEN

ADRESÁR NÁJOMCOV



Materiály:
Brúsená nehrdzavejúca oceľ
Temperované sklo
Brúsený alebo leštený hliník


Adresár nájomcov umožňuje prispôsobiť a aktualizovať obsah podľa vašich potrieb.

Možno ho nainštalovať zvislo alebo vodorovne.

Veľkosti:



TD3*



TD4*

OKOPOVÝ PLECH



F - Asturias Satin
F1 - Asturias Satin *
A - Acid Proof *



SS1 - Shangri-La Gold



CB - Carbon Black
(odolné proti odtlačkom prstov) **

Poznámka:

Okopový plech je povinný pre KONE MonoSpace® 700 DX. Pre KONE MonoSpace® 500 DX je okopový plech povinný iba v prípade laminátových stien alebo kamennej podlahy.

*K dispozícii iba pre KONE MonoSpace® 700 DX
**K dispozícii iba pre KONE MonoSpace® 500 DX so štandardnou veľkosťou kabíny

Predĺžená dodacia lehota

NÁRAZNÍKOVÉ LIŠTY



BR1
TS - Flemish Linen



BR2
L236 - Natural Oak



BR3
L239 - Blackened Oak

SEDADLÁ



L234
Granite Gray



Sklenené (6)



Nehrdzavejúca
oceľ (7)

KONE MEDIASCREEN



15" LCD displej
Nezapustený

Vďaka KONE MediaScreen môžete efektívnejšie komunikovať s nájomníkmi a používateľmi budovy. Obrazovky sú nainštalované s výkonným online riešením KONE Information 300, ktoré vám pomôže ľahko plánovať a šíriť obsah. Ďalšie informácie získate od zástupcu KONE.

Predĺžená dodacia lehota

SIGNALIZÁCIA

KONE INTERACT

KSS 180

Signalizačné rady KONE Interact a KSS 186 sa vyznačujú mimoriadne jednoduchým a prehľadným dizajnom. Sú určené pre nízke a stredne vysoké budovy. Majú ovládacie panely s plnou alebo čiastočnou výškou, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vybavené LCD displejmi, ako aj ovládacími prvkami.



KONE Interact 10
V plnej výške,
zapústený panel

KONE Interact 20
V plnej výške,
zapústený panel

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál:
Brúsená nehrdzavejúca oceľ
Asturias Satin (F)


Displej:
Segmentový LCD displej
TFT matrix

Tvar:
Obdĺžnikový
Kruhový



KSC 186
Čiastočná výška,
montáž na stenu

OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KSI 286



KSH 280



KSJ
280



KSL 270



KSL286
simplex



KSL286
duplex



KSL280



KSL 186



KSS 140

Signalizácia radu KSS 140 je navrhnutá do nízkych a stredne vysokých budov, kde musí byť výtah schopný zvládnuť ťažké výzvy.

Vyznačuje sa vysokou odolnosťou, všetky prvky sú vyrobené z ťažko zničiteľného materiálu, aby odolali aj následkom vandalizmu. Signalizácia KSS 140 spĺňa normu STN EN 81-71.

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

Materiál čelného panelu:
Asturias Satin Brúsená
nehrdzavejúca oceľ (F)
Scottish Quad Štruktúrovaná
nehrdzavejúca oceľ (K)

Displej:
Scrolling dot matrix (jantárový)



KSC 143PH, Čiastočná výška
KSC 143FH, Plná výška


OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KSI 143



KSL 140



KSH 150

KSS H

Vodorovný COP radu KSS H zlepšuje prístupnosť výtahu pre používateľov na invalidných vozíkoch alebo osoby s poruchami zraku. Vyznačuje sa väčšími tlačidlami a hmatovým značením v Braillovom písme. Panel je nainštalovaný vnútri kabíny spolu so štandardnou kabínovou signalizáciou a držadlom, zodpovedá norme STN EN 81-70.



KSC H70, do 12 tlačidiel
KSC H40, do 6 tlačidiel


Materiál čelného panelu:
Asturias Satin
Brúsená nehrdzavejúca oceľ (F)

Displej:
Žiadny

KSS 700

Signalizácia radu KSS 700 do obytných a komerčných budov je zapustená do steny kabíny. Vďaka modularnej štruktúre môžete rôzne kombinovať jednotlivé prvky signalizácie, a tak vytvoriť jedinečný vzhľad.

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP) – MODULÁRNY SYSTÉM



OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY



MATERIÁL ČELNÉHO PANELU



F Asturias Satin
Brúsená nehrdz.
ocel

H Murano Mirror
Leštená
nehrdz. ocel

SS2 Vegas Gold
Leštená ocel



CB Carbon Black
Brúsená
nehrdzavejúca
ocel
(odolné proti
odtlačkom prstov)

CG Copper Gold
Brúsená
nehrdzavejúca
ocel
(odolné proti
odtlačkom prstov)


DISPLEJ



Rolujúci
bodový
matrix
(KSC 733)

Celografické
LCD
matrix
(KSC 737)

MATERIÁL OVLÁDACÍCH A SIGNALIZAČNÝCH PRVKOV



ST4 (F)
Silver
Brúsená
nehrdzavejúca
ocel

MP1 (H)
Silver
Leštená
nehrdzavejúca
ocel

MP2 (SS2)
Golden
Leštená
nehrdzavejúca
ocel

KSC 733 Plná výška
KSC 737 Plná výška

Predĺžená dodacia lehota

KSS 800

KABÍNOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

Signalizácia KSS 800 je určená do komerčných budov a používa sa iba v spojení so systémom KONE Polaris™ a KONE Destination.

OVLÁDACÍ PANEL



KSP 833

KSP 853

KSP 858

SIGNALIZAČNÉ PRVKY



KST 850/860
bez podsvetlenia/s podsvetvením

KSO 857



KSJ 853


KSC 863 Plná výška

KSC 833 Plná výška


KONE MONOSPACE® DX

NEPRIECHODNÁ KABÍNA

STRANOVÉ OTVÁRANIE




CENTRÁLNE OTVÁRANIE





PRIECHODNÁ KABÍNA

STRANOVÉ OTVÁRANIE



CENTRÁLNE OTVÁRANIE



- BB – Šírka kabíny
- DD – Hĺbka kabíny
- FW – Šírka ostenia na strane pohonu
- FW1 – Šírka ostenia oproti pohonu
- LL – Šírka dverí
- WW – Šírka šachty
- WD – Hĺbka šachty
- CH – Výška kabíny
- PH – Priehľbeň
- SH – Horný prejazd
- HH – Výška dverí



KONE poskytuje inovatívne, ekologické a efektívne riešenia pre výtahy, eskalátory a automatické dvere. Podporujeme zákazníkov na každom kroku – od dizajnu a výroby cez inštaláciu a servis až po modernizáciu.

Spoločnosť KONE patrí medzi celosvetovú špičku v poskytovaní podpory zákazníkom na zaistenie plynulého toku ľudí a nákladu v budovách.

Je naším záväzkom poskytovať zákazníkom optimálne riešenia na mieru konkrétnym prevádzkovým podmienkam. To z nás robí spoľahlivého partnera počas celej životnosti budovy. Sme lídrami v technologických inováciách a meníme zastarané postupy v našom odvetví. Výtahy KONE zaisťujú prepravu v mnohých známych svetových architektonických monumentoch, ako je Trump Tower v Chicagu, 30 St Mary Axe v Londýne, letisko Schiphol v Amsterdame či Beijing National Grand Theatre v Číne. Zaisťujeme aj dopravu v najvyššej budove v ČR, a to v AZ Tower v Brne.

Spoločnosť KONE zamestnáva vyše 63 000 odborníkov vo viac ako 60 krajinách sveta.



www.kone.cz
Infolinka: 800 566 300
E-mail: informace@kone.com

www.kone.sk
Infolinka: 0800 173 174
E-mail: informacie@kone.com